



Charakteristika analýzy:

Identifikace: ODBĚRY PRO DIAGNOSTIKU AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU (IM ODBĚRY)

Využití: pomocná diagnostika akutního koronárního syndromu

Referenční mez:

Doporučený způsob odběru materiálu: uzavřený systém, He-Li plasma (nebo sérum pro vybrané analyty)

Klinická data:

Na základě prezentovaného konsensu a dohody s přednostou interního oddělení byly odběry na diagnostiku ACS stanoveny následovně:

Odběr při příjmu	(IM-0)	:	CRP, ACB, cTnI, myoglobin, LD, NT-proBNP
Odběr za 2 hodiny po příjmu	(IM-2)	:	ACB, myoglobin, cTnI
Odběr za 6 hodin od příjmu	(IM-6)	:	myoglobin, cTnI
Odběr za 12 hod od příjmu	(IM-12)	:	cTnI * (LD, HBD)

* - v případě STEMI nebo jasné diagnózy se uvedené sériové náběry neprovádějí. Odběr za 12 hodin se provádí pouze v případě diagnostických nejasností.

Shrnutí:

Pomocná diagnostika AKS

Literatura:

ESC/ACC guidelines

Recentní literatura

Poznámka: hodnoty ACB se zatím v Pv nestanovují.